

ДОГОВОР № _____
о подключении (технологическом присоединении)
к централизованной системе водоотведения

п. Нарышкино

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилводсервис», именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-канализационного хозяйства», в лице директора Новикова И.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____

(фамилия, имя, отчество гражданина/наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____

(положение, устав, доверенность - указать нужное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта Заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения (далее - условия подключения (технологического присоединения) объекта по форме согласно Приложению № 1 подключить объект к сетям централизованной системы водоотведения, а Заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения, выданные в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (далее - технические условия подключения).

2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства до точки подключения объекта Заказчика осуществляет следующие мероприятия:

(указывается перечень фактически осуществляемых организацией водопроводно-канализационного хозяйства мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к сетям централизованной системы холодного водоснабжения)

проверка выполнения Заказчиком условий подключения (технологического присоединения) в порядке, предусмотренном настоящим договором;

работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) объекта внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта в точке подключения в порядке и в сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

3. Подключение (технологическое присоединение) объекта осуществляется на основании заявки Заказчика, при наличии технических условий подключения, в точке (точках) подключения объекта, располагающейся на границе центральной сети (трубы) водоотведения.

II. Срок подключения объекта

4. Срок подключения объекта - «__» _____ 20__ г.

При этом срок осуществления Организацией водопроводно-канализационного хозяйства мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта не может превышать 18 месяцев со дня заключения настоящего договора, если более длительные сроки не указаны в заявке Заказчика.

III. Характеристики подключаемого объекта и мероприятия по его подключению (технологическому присоединению)

5. Объект (подключаемый объект) _____

(объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление холодной воды, объект системы холодного водоснабжения - указать нужное)

принадлежащий Заказчику на праве _____

(собственность, пользование - указать нужное)

на основании _____

(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

с целевым назначением _____

(указать целевое назначение объекта)

6. Земельный участок – земельный участок, на котором планируется _____

(строительство, реконструкция, модернизация - указать нужное)

подключаемого объекта, площадью _____

кв. метров, расположенный по адресу _____

принадлежащий Заказчику на праве _____

на основании _____

(собственность, аренда, пользование и т.п. - указать нужное)

кадастровый номер _____

(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

с разрешенным использованием _____

(указать разрешенное использование земельного участка)

7. Потребности объекта – размер нагрузки объекта, который обязана обеспечить Организация водопроводно-канализационного хозяйства в точках подключения (технологического присоединения), составляет _____ м³/час приема сточных вод.

8. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе водоотведения и обязательства Сторон по их выполнению, включая мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) централизованной системы водоотведения и мероприятия по фактическому подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения составляется по форме согласно Приложению № 2.

9. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе канализационных сетей Заказчика, к централизованным системам водоотведения Организации водопроводно-канализационного хозяйства осуществляется на основании заявки Заказчика.

IV. Права и обязанности Сторон

10. Организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана:

а) осуществить мероприятия по созданию (реконструкции) централизованной системы водоотведения до точек подключения, а также по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта и отведению сточных вод не позднее установленной настоящим договором даты подключения (технологического присоединения);

б) осуществить на основании полученного от Заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) иные необходимые действия по подключению (технологическому присоединению), не указанные в п. 12 настоящего договора, не позднее

установленного настоящим договором срока подключения (технологического присоединения) объекта, в том числе:

проверить выполнение Заказчиком условий подключения (технологического присоединения), в том числе установить техническую готовность внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отводу воды;

осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта не ранее установления Заказчиком технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод;

подписать акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в течение ____ рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) при отсутствии нарушения условий подключения (технологического присоединения) и установлении технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, но в любом случае не позднее срока подключения объекта. Если в ходе проверки соблюдения условий подключения (технологического присоединения) будет обнаружено нарушение выданных условий подключения (технологического присоединения), в том числе отсутствие технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, то Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе отказаться от подписания акта о подключении (технологическом присоединении), направив Заказчику мотивированный отказ. Мотивированный отказ и замечания, выявленные в ходе проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения), готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, и срок их устранения указываются в уведомлении о необходимости устранения замечаний, выдаваемом Организацией водопроводно-канализационного хозяйства Заказчику не позднее ____ рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения). В случае согласия с полученным уведомлением о необходимости устранения замечаний Заказчик устраняет выявленные нарушения в предусмотренный уведомлением срок и направляет в Организацию водопроводно-канализационного хозяйства уведомление об устранении замечаний, содержащее информацию о принятых Заказчиком мерах по их устранению. После получения указанного уведомления Организация водопроводно-канализационного хозяйства повторно осуществляет проверку соблюдения условий подключения (технологического присоединения), готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод и в случае отсутствия нарушений подписывает акт о подключении (технологическом присоединении) объекта не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения от Заказчика уведомления об устранении замечаний. В случае несогласия с полученным уведомлением Заказчик вправе вернуть Организации водопроводно-канализационного хозяйства полученное уведомление о необходимости устранения замечаний с указанием причин возврата и требованием о подписании акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

11. Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеет право:

а) участвовать в приемке работ по укладке канализационных сетей от объекта до точки подключения;

б) изменить дату подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединение), если Заказчик не предоставил Организации водопроводно-канализационного хозяйства в установленные настоящим договором сроки возможность осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и приему холодной воды;

в) расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, предусмотренном п. 19-1 настоящего договора.

12. Заказчик обязан:

а) выполнить условия подключения (технологического присоединения), в том числе представить Организации водопроводно-канализационного хозяйства выписку из раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации в одном экземпляре, в которой содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий

и содержание технологических решений. Указанная документация представляется Заказчиком при направлении уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

б) осуществить мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению);

в) в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение нагрузки, указанной в п. 7 настоящего договора, направить Организации водопроводно-канализационного хозяйства в течение 5 дней со дня внесения указанных изменений предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор. Изменение нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения, полученными в порядке, предусмотренном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

г) направить уведомление в адрес Организации водопроводно-канализационного хозяйства о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

д) обеспечить доступ Организации водопроводно-канализационного хозяйства для проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения), в том числе готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод;

е) внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в размере и сроки, которые предусмотрены настоящим договором;

ж) представить в течение 30 календарных дней с даты заключения настоящего договора документы, содержащие исходные данные для проектирования подключения, указанные в п. 19-1 настоящего договора;

и) возместить Организации водопроводно-канализационного хозяйства фактически понесенные затраты при расторжении настоящего договора в случае, предусмотренном п. 19-1 настоящего договора.

13. Заказчик имеет право:

а) получить информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта;

б) в одностороннем порядке расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) при нарушении Организацией водопроводно-канализационного хозяйства сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре.

14. Заказчик и Организация водопроводно-канализационного хозяйства имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

V. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) и порядок расчетов

15. Плата за подключение (технологическое присоединение) определяется по форме согласно Приложению N 4.

16. Заказчик обязан внести плату в размере, определенном согласно Приложению N 4 к настоящему договору, на расчетный счет или в кассу Организации водопроводно-канализационного хозяйства - _____ (_____) рублей ____ копеек в течение 3 (трех) дней со дня окончания выполнения Организацией водопроводно-канализационного хозяйства работ по настоящему договору (согласно акту выполненных работ).

В случае если сроки фактического присоединения объекта Заказчика не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) Заказчика, а Организацией водопроводно-канализационного хозяйства выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в настоящем договоре.

17. Обязательство Заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполненным с даты зачисления денежных средств на расчетный счет или в кассу Организации водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с п. п. 14, 15 настоящего договора.

18. Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к централизованной системе водоотведения Организации водопроводно-канализационного хозяйства в состав платы за подключение (технологическое присоединение) включена _____ (да, нет - указать нужное).

19. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение), установленной в п. 15 настоящего договора, возможно по соглашению Сторон в случае изменения условий подключения (технологического присоединения), а также в случае изменения нагрузки, указанной в п. 7 настоящего договора, местоположения точки (точек) подключения и требований к строительству (реконструкции) сетей водоотведения. При этом порядок оплаты устанавливается соглашением Сторон в соответствии с требованиями, установленными Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

VI. Порядок исполнения договора

19-1. В течение 30 календарных дней с даты заключения настоящего договора Заказчик представляет Организации водопроводно-канализационного хозяйства следующие документы, содержащие исходные данные для проектирования подключения:

план колодца, подвального помещения (техподполья) или иного помещения (иных помещений) проектируемого (существующего) объекта капитального строительства с указанием места канализационного выпуска;

плано-высотное положение проектируемого канализационного колодца с указанием отметки лотка, проектируемого на границе земельного участка Заказчика;

план организации рельефа (вертикальная планировка) земельного участка, на котором осуществляется застройка.

Срок представления Заказчиком документов, содержащих исходные данные для проектирования подключения (технологического присоединения), может быть продлен по решению Организации водопроводно-канализационного хозяйства (в случае письменного обращения Заказчика), но не более чем на 30 календарных дней.

В случае непредставления Заказчиком в указанные сроки документов, содержащих исходные данные для проектирования подключения, Организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом Заказчик обязан возместить Организации водопроводно-канализационного хозяйства фактически понесенные затраты, связанные с исполнением ею настоящего договора.

20. Организация водопроводно-канализационного хозяйства осуществляет подключение объекта к централизованной системе водоотведения при условии выполнения Заказчиком условий подключения (технологического присоединения) и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размерах и сроки, установленные п. п. 15, 16 настоящего договора.

21. Объект считается подключенным к централизованной системе водоотведения с даты подписания Сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, подтверждающего выполнение Сторонами условий подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения.

22. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается Сторонами в течение ___ рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения.

23. Водоотведение в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) осуществляется Организацией водопроводно-канализационного хозяйства при выполнении Заказчиком следующих условий:

получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

подписания Сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта;

заключение Организацией водопроводно-канализационного хозяйства и Заказчиком договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения.

VII. Ответственность Сторон

24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате настоящего договора организация водопроводно-канализационного хозяйства вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

26. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

27. Сторона, подвергаясь действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую Сторону настоящего договора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

IX. Порядок урегулирования споров и разногласий

28. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

29. Претензия направляется по адресу Стороны, указанному в реквизитах настоящего договора, и содержит:

сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

содержание спора, разногласий;

сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли спор, разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает Сторона, направившая претензию);

другие сведения по усмотрению Стороны.

30. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.

31. Стороны составляют акт об урегулировании спора, разногласий.

32. В случае недостижения Сторонами согласия спор и разногласия, связанные с настоящим договором, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

X. Срок действия договора

33. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «__» _____ *20__ г., а в части обязательств, не исполненных к моменту окончания срока его действия, - до окончательного их исполнения Сторонами.

34. По соглашению Сторон обязательства по настоящему договору могут быть исполнены досрочно.

35. Внесение изменений в настоящий договор, условия подключения (технологического присоединения), а также продление срока действия условий подключения (технологического присоединения) осуществляются в течение 14 рабочих дней со дня получения Организацией водопроводно-канализационного хозяйства соответствующего заявления Заказчика, исходя из технических возможностей подключения (технологического присоединения).

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
(технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения
№ _____ от _____

Основание _____
Причина обращения _____
Объект _____
Кадастровый номер земельного участка _____
Заказчик _____
Срок действия настоящих условий _____
Точка подключения к централизованной системе водоотведения (адрес, координаты):

Технические требования к объектам капитального строительства Заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения _____

Отметки лотков в месте (местах) подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения) _____

Нормативы по объему сточных вод, нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод _____

Требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема сточных вод, требования к проектированию узла учета, к месту размещения устройств учета, требования к схеме установки устройств учета и иных компонентов узла учета, требования к техническим характеристикам устройств учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения) _____

Требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов, плане по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения _____

Границы эксплуатационной ответственности Сторон:
- Организации водопроводно-канализационного хозяйства - от места присоединения (врезки) в существующую центральную сеть (трубу) водоотведения;
- Заказчика – от места врезки в центральную сеть (трубу) водоотведения к объекту Заказчика.

Организация
водопроводно-канализационного хозяйства
ООО «Жилводсервис»

Заказчик

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
(в том числе технических) по подключению (технологическому
присоединению) объекта к централизованной системе водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Состав выполняемых мероприятий	Сроки выполнения
1	2	3	4
I. Мероприятия Организации водопроводно-канализационного хозяйства			
II. Мероприятия Заказчика			

Организация
водопроводно-канализационного хозяйства
ООО «Жилводсервис»

«__» _____ 20__ г.

Заказчик

«__» _____ 20__ г.

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за подключение (технологическое присоединение)

1 вариант

В случае, если для осуществления подключения (технологического присоединения) объектов Заказчика Организации водопроводно-канализационного хозяйства необходимо провести мероприятия по созданию (реконструкции) объектов централизованной системы водоотведения, не связанные с увеличением мощности централизованной системы водоотведения, плата за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору составляет _____ (_____) рублей и определена путем произведения:

- действующего на дату заключения настоящего договора тарифа на подключение в размере _____ руб./м3, установленного приказом № ____ от «__» _____ 2021 г. Управления по тарифам Орловской области;

- подключаемой нагрузки в точке (точках) подключения в размере:

в точке 1 _____ м3/сут (___ м3/час);

в точке 2 _____ м3/сут (___ м3/час);

в точке 3 _____ м3/сут (___ м3/час);

- расстояния от месторасположения объекта до точки (точек) подключения к централизованной системе водоотведения:

точка 1 _____;

точка 2 _____;

точка 3 _____.

2 вариант

В случае, если для осуществления подключения объектов Заказчика Организации водопроводно-канализационного хозяйства необходимо провести мероприятия, направленные на увеличение мощности централизованной системы водоотведения, плата за подключение (технологическое присоединение) по настоящему договору, установленная индивидуально приказом № ____ от «__» _____ 2021 г. Управления по тарифам Орловской области, составляет _____ (_____) рублей.

Организация
водопроводно-канализационного хозяйства
ООО «Жилводсервис»

«__» _____ 20__ г.

Заказчик

«__» _____ 20__ г.

Приложение N 5
к договору № _____ «__» _____ 20__ г.
о подключении (технологическом присоединении)
к централизованной системе водоотведения

АКТ
о подключении (технологическом присоединении) объекта

_____ (наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Организация водопроводно-канализационного хозяйства, в лице _____

_____ (наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____
_____ (положение, устав, доверенность - указать нужное)

с одной стороны, и _____
_____ (фамилия, имя, отчество гражданина/наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____

_____ (наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____
_____ (положение, устав, доверенность - указать нужное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
а) мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования
объекта _____

_____ (объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление холодной
воды, объект централизованных систем холодного водоснабжения - указать нужное)
(далее - объект) к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе
водоотведения проведены в полном объеме в порядке и сроки, которые предусмотрены договором
о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного
водоснабжения от «__» _____ 20__ г. № _____ (далее - договор о подключении);
б) узел учета допущен к эксплуатации по результатам проверки узла учета _____:

_____ (дата, время и местонахождение узла учета)

_____ (фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в
проверке)

_____ (результаты проверки узла учета)

_____ (показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла
учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены
контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы)

в) Организация водопроводно-канализационного хозяйства выполнила мероприятия, которые
предусмотрены Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», договором о подключении (технологическом присоединении),
включая осуществление фактического подключения объекта к централизованной системе холодного

водоснабжения Организации водопроводно-канализационного хозяйства.

Максимальная величина мощности в точке (точках) подключения составляет:

в точке 1 _____ м3/сут (_____ м3/час);

в точке 2 _____ м3/сут (_____ м3/час);

в точке 3 _____ м3/сут (_____ м3/час).

Величина подключенной нагрузки объекта отпуска холодной воды составляет:

в точке 1 _____ м3/сут (_____ м3/час);

в точке 2 _____ м3/сут (_____ м3/час);

в точке 3 _____ м3/сут (_____ м3/час).

Точка (точки) подключения объекта:

точка 1 _____;


точка 2 _____;

г) границей балансовой принадлежности объектов централизованной системы холодного водоснабжения Организации водопроводно-канализационного хозяйства и Заказчика является:

- Организации водопроводно-канализационного хозяйства - от места присоединения (врезки) в существующую центральную сеть (трубу) водоотведения;

- Заказчика - от места врезки в центральную сеть (трубу) водоотведения к объекту Заказчика.

Схема границы балансовой принадлежности




д) границей эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы холодного водоснабжения Организации водопроводно-канализационного хозяйства и Заказчика является:

- Организации водопроводно-канализационного хозяйства - от места присоединения (врезки) в существующую центральную сеть (трубу) водоотведения;

- Заказчика - от места врезки в центральную сеть (трубу) водоотведения к объекту Заказчика.

Схема границы эксплуатационной ответственности



е) локальные очистные сооружения на объекте _____ (есть/нет).

Организация
водопроводно-канализационного хозяйства
ООО «Жилводсервис»

«__» _____ 20__ г.

Заказчик

«__» _____ 20__ г.